



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ — Αρ. Φύλλου **103**

1 Μαρτίου 1995

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 10028 (1)

Τροποποίηση της Πολεοδομικής μελέτης του Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού Δασκάλων και Νηπιαγωγών Ν. Ηρακλείου Συν.Πε.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του Ν. 3200/55 «Περί Διοικητικής αποκέντρωσεως».

2) Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. Δ/τος 17.7.1923 «Περί Σχεδίων πόλεων κ.λπ.» όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

3) Το από 17.11.88 (ΦΕΚ 55 τεύχος Δ') Π. Διάταγμα έγκρισης της προαναφερόμενης Πολεοδομικής μελέτης.

4) Το Π. Δ/γμα 183/86 (ΦΕΚ 70Α τεύχος Α) περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων στους Νομάρχες της χώρας.

5) Τον Α.Ν. 314/68 όπως αντικαταστάθηκε με το Ν. Διάταγμα 1018/71.

6) Τη με αριθ. 74/94 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου όπως αυτή διατυπώνεται στο αντίστοιχο πρακτικό.

7) Τη θετική γνωμοδότηση του ΣΧΟΠ Ν. Ηρακλείου όπως αυτή διατυπώνεται στο με αριθμό 1 πρακτικό της 12.1.95 συνεδρίασής του, αποφασίζεται:

Εγκρίνεται η τροποποίηση της Πολεοδομικής μελέτης του Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού Δασκάλων και Νηπιαγωγών Ν. Ηρακλείου όσον αφορά τη θέση των εγκαταστάσεων του Βιολογικού καθαρισμού όπως αναλυτικά φαίνεται στο συνημμένο στην απόφαση αυτή Τοπογραφικό Διάγραμμα.


Κάλυψη Δαπάνης:

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ούτε σε βάρος του Προϋπολογισμού του οικείου ΟΤΑ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ηράκλειο, 2 Φεβρουαρίου 1995

Ο Περιφερειακός Δ/ντής
ΕΜΜ. ΟΘΩΝΑΣ



ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Το Πολεοδομικό Σχέδιο εκπονήθηκε πάνω σε οριζοντιογραφικό και υψομετρικό τοπογραφικό και κτηματογραφικό διάγραμμα. Ισοδιάσταση υψομετρικών καμπυλών ανά 5 μέτρα

ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟΙ ΧΩΡΟΙ

Ο.Τ. (1) έως και (47) Οικοδομήσιμοι χώροι - Χρήση ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Ο.Τ. (48) Οικοδομήσιμος χώρος που παραχωρείται στην Κοινότητα ΚΑΤΩ ΒΑΘΕΙΑΣ, (σύμφωνα με το εδαφ. β §2 του άρθρου 18 του Π.Δ. 93/87) για την δημιουργία ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΧΩΡΟΙ

Ο.Τ. (Α) Χώρος Παιδικού Σταθμού - παιδικής Χαράς
Ο.Τ. (Γ) Χώρος Παιδικού Σταθμού-Παιδικής Χαράς

Ο.Τ. (Β) Χώρος Κυλικείου
Ο.Τ. (Δ) Χώρος Κυλικείου

Ο.Τ. (Ε) Χώρος εγκατάστασης Βιολογικού καθαρισμού.
Ο.Τ. (Ζ) Χώρος Εκκλησίας

Ο.Τ. (Η) Χώρος Ειδικών Χρήσεων:
(βγρποξνμβ) Χώρος Εμπορικών Καταστημάτων
(αβγδεα) Χώρος Κολυμβητηρίου
(δεζηδ) Χώρος Κλειστού Γυμναστηρίου - αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
(ζηθικλζ) Χώρος Σχολείου

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

Π Πλατεία - χώρος πρασίνου - Παιδική Χαρά
Σ Χώρος Στάθμευσης

ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ

Μη πολεοδομούμενο τμήμα υπό στοιχεία:

48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 48.





ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Δ.Ε.
ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΥΝ. Π.Ε.
ΡΗΞΗΝΙΑΣ 69 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΗΛ.(081)256346

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ο.Τ. (Ε) ΣΤΗΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΟΣΥΔΑΝΗ ΠΙΝΑΚΑΣ Π11

ΣΤΗ ΘΕΣΗ:
ΠΛΑΤΥΒΟΛΑ–ΓΕΡΟΚΟΛΥΜΠΟΣ–ΚΑΘΙΕΣ–ΖΑΧΑΡΙΑ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ: ΒΑΘΕΙΑΝΟΣ ΚΑΜΠΟΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ: ΚΑΤΩ ΒΑΘΕΙΑΣ
ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΣΥΔΑΝΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ. (Ε)


ΚΛΙΜ. 1:1000

Τεχνικό Γραφείο

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΜΑΡΙΤΗΣ

Μ. Οδηγήτριας 11 – Ηράκλειο Κρήτης Τηλ. 289502,288750 Fax 341725

Σφραγίδα	Υπογραφή
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΜΑΡΙΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	[signature]



Αριθ. 3126 (2)

Τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου Δ. Αργοστολίου Ν. Κεφαλονιάς στα Ο.Τ. 244 και 246Α με μετατόπιση των ρυμοτομικών γραμμών των οδών Ι. Τσιγάντε, Ευριπίδου, Π. Καββαδία και Α. Τσιμάρα.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. Δ/τος της 17.7.23, όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3, 9, 29 και 70.

2. Τις διατάξεις του Α.Ν. 314/1968 (ΦΕΚ 47 Α'), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το αριθ. 1018/71Ν. Δ/γμα (ΦΕΚ 220 Α') και με την παρ. 3 του άρθρου 34 του Ν. 1577/85 (ΦΕΚ 210 Α').

3. Τις διατάξεις του Ν. 1577/85 (ΦΕΚ 210 Α).

4. Τις διατάξεις του αριθ. 183/86 Π. Δ/τος (ΦΕΚ 70 Α') και της αριθ. 48407/1834/117/20.6.86 ερμηνευτικής αυτού εγκυκλίου.

5. Τις διατάξεις του από 10.9.86 Π. Δ/τος (ΦΕΚ 934 Δ/7.10.86) περί έγκρισης Πολ/κής Μελέτης επέκτασης αναθεώρησης Αργοστολίου.

6. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του Ν. 2240/94 (ΦΕΚ 153 Α/94) περί συμπλήρωσης των διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.

7. Την αριθ. 238/94 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Αργοστολίου με το σκεπτικό που αναφέρεται σ' αυτήν.

8. Την αριθ. 2/3/26.1.95 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Αργοστολίου με το σκεπτικό που αναφέρεται σ' αυτήν.

8. Την αριθ. 2/3/26.1.95 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Ν. Κεφαλονιάς, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Εγκρίνουμε την τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου Δ. Αργοστολίου στο Ο.Τ. 244, όπως φαίνεται στο συνημμένο σχεδιάγραμμα σε κλίμακα 1: 200, ως εξής:

1. Μετατοπίζεται η ρυμοτομική γραμμή με στοιχεία α1 – β1 – γ1 και ορίζεται η νέα με στοιχεία Κ – Α – Β – Γ – Δ – Ε έτσι, ώστε τα σημεία Α, Β, Γ, Δ, και Ε να ταυτίζονται με τα αντίστοιχα των πινακίδων εφαρμογής κλίμακας 1: 500.

2. Μετατοπίζεται η απέναντι της Κ – Α – Β – Γ – Δ ρυμοτομική γραμμή της οδού Ι. Τσιγάντε (όριο σχεδίου πόλης) έτσι, ώστε να απέχει 8,00 μ. από την Κ – Α – Β – Γ – Δ – Ε.

3. Μετατοπίζεται η ρυμοτομική γραμμή γ1 – δ1 και ορίζεται η νέα με στοιχεία Ε – Ι.

4. Μετατοπίζονται οι ρυμοτομικές γραμμές ζ1 – η1 και η1 – θ1 και ορίζονται νέες με στοιχεία Α2 – Β2 και Β2 – Γ2 σε ταύτιση με τις διαμορφωμένες οικοδομικές γραμμές.

Άρθρο 2

1. Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν απαιτείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δ. Αργοστολίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154 Α).

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αργοστόλι, 7 Φεβρουαρίου 1995

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

ΒΑΣ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

α) Με την παρούσα εργασία γίνεται εφαρμογή στο έδαφος του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αργοστολίου στα ΟΤ 245 και 244, σύμφωνα με τα διατεθειμένα στοιχεία εφαρμογής (Πινακίδα κλίμακος 1:500 και αναλυτικές συντεταγμένες των αξονοδιασταυρώσεων).

β) Αρχικά εγκαθίσταται η πολυγωνική όδευση: Σ5-Σ5-727-Σ6α-725-Σ6α'-Σ3α-Σ2α-Σ2α-Σ1α-Σ2α [illegible] εξαρτημένη από τα σταθερά σημεία 727 και 725

γ) Ακολούθως γίνεται λεπτομερής αποτύπωση των διαμορφωμένων οικοδομικών γραμμών σε όλες τις πλευρές που περιβάλλουν τα Ο.Τ 243 και 244

δ) Στη συνέχεια, με τη βοήθεια των διατιθεμένων στοιχείων εφαρμογής, επιλύεται το γεωμετρικό σχήμα των ΟΤ 243 και 244 και υπολογίζονται αναλυτικά όλα τα απαραίτητα στοιχεία

ε) Σχεδιάζονται όλα τα σημεία λεπτομερειών που αποτυπώθηκαν προηγουμένως στο Τοπογραφικό Διάγραμμα της υπάρχουσας κατάστασης, ώστε να συγκριθούν με το εγκεκριμένο σχέδιο, αφού έχει προσδιορισθεί το νέο δίκτυο συντεταγμένων

στ) Παρατηρούμε ότι η υλοποιημένη Οικοδομική Γραμμή της οδού Ι. ΤΣΙΓΑΝΤΕ στο Ο.Τ 245 ταυτίζεται με την εγκεκριμένη Ρυμοτομική Γραμμή.

ζ) Στη συνέχεια υπολογίζονται αναλυτικά (με τη βοήθεια των αναλυτικών τους συντεταγμένων και των μαθηματικών τύπων τομής ευθειών) οι συντεταγμένες των σημείων τομής και τα μήκη των ρυματομουμένων τμημάτων των οικοπέδων ιδιοκτησίας Μ. Δ[illegible] και Αδελ. Αργοστολίου στο ΟΤ 244

η) Για την εφαρμογή των Ρ.Γ. στο ΟΤ 244, χρησιμοποιήθηκαν αρχικά οι συντεταγμένες των αξονοδιασταυρώσεων 717-718-722-716 και 723 και τα διαθέσιμα (από τις πινακίδες 1:500) μήκη της πλευράς 82-164.59 και στη συνέχεια ελέγχθηκαν, υπαρ[illegible] οι τροποποιήσεις που έχουν γίνει στην περιοχή

θ) Το σημείο (Λ) καθορίζεται [illegible] της Ρ.Γ. (Μ-Λ) σε απόσταση [illegible] το σημείο (Μ) που ελέγχθηκε και [illegible] με ακρίβεια [illegible]. Εξάλλου το (Λ) βρίσκεται [illegible] στην προέκταση της διαμορφωμένης Ρ.Τ (Κ-Λ) της οδού Π. Καββαδία

η Ρ.Γ. (Θ-Ι) τοποθετείται παράλληλα της Ρ.Γ. (Κ-Λ) σε απόσταση Β.00 μ.

ι) Το υλοποιημένο σημείο (Ν) (γωνία οικοδομικών γραμμών) ελέγχθηκε από τη διαμορφωμένη γωνία των οδών Π. Καββαδία και Λ. Καραντινού και βρέθηκε 90°= 100.95 γ. (αντί 100.29 που είναι το σωστό). Έτσι προκύπτει σωστή η θέση του σημείου (Σ). Επομένως η Ρ.Γ. (Σ-Ζ) είναι καθορισμένη.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Επειδή διαπιστώθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ του τελευταίου εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου (Π.Δ. 16-4-86/ΦΕΚ 934 Δ'/7-10-86) και του σχεδίου που έχει εφαρμοσθεί και υλοποιηθεί στο έδαφος σύμφωνα με τα στοιχεία εφαρμογής των Πινακίδων κλίμακος 1:500 που αφορούν το προηγούμενο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο (απόσπασμα του οποίου φαίνεται παραπλεύρως) και επειδή [illegible]

[illegible]

1. Καταργούνται [illegible] γραμμές που φαίνονται με [illegible]

[illegible]

(Κ-Λ-Θ [illegible] Ε-Σ'-Σ) [illegible]

[illegible] ταυτίζονται με τα αντίστοιχα [illegible] έναντι του προηγούμενου εγκεκριμένου σχεδίου και τα νέα σημεία (Κ') και (Σ') ορίζονται ως εξής: Το (Κ') σαν σημείο τομής της Ρ.Γ. (Α-Β-Γ-Δ-Ε) με τη διαμορφωμένη οικοδομική γραμμή (Ε1-Θ') και το (Σ') σαν σταθερό σημείο της διαμορφωμένης οικοδομικής γραμμής (Σ-Σ'), έτσι ώστε να μη θίγονται οι υφιστάμενες διαφορές

Η απέναντι της (Κ-Α-Β-Γ-Δ) ρυμοτομική γραμμή της οδού Ι. ΤΣΙΓΑΝΤΕ (όρα σχέδιο, πλάτους) καθορίζεται σε απόσταση Β.00 μ. από τη Ρ.Γ. (Α-Β-Γ-Δ).

500

420

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

1:500

Ο.Τ. 246Α

Ο.Τ. 246

Ο.Τ. 244

ΟΔΟΣ ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 5.00 μ.

ΟΔΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 6.00μ

ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ

8.00 μ

ΒΖ=64.59

ΒΓ = 40.26

Ε₃ = 299,73 μ²

ΔΗΛΩΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΙΩΝ

Ο υπογεγραμμένος Μιχάλης Δεσσύλας, ιδιοκτητης του παροντος με στοιχεια (α-β-γ-δ-κ μ-η-θ-ι-α) οικοπέδου, δηλωνω υπεύθυνα οτι τα παραπανω ορια της ιδιοκτησίας μου, όπως ειναι υλοποιημενα στο έδαφος διά μανδροτοίχων, ξηρολιθοδομων, ορασήμων κ.λ.π., υπεδειχθησαν στον Μηχανικο απο εμένα τον ίδιο.

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 28-12-1992

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΛΩΝ

ΜΑΡΑ
4569
2. Καταργούνται οι ρυμοτομικές γραμμές που φαίνονται με [illegible]
Αργοστόλι 8-7-1994
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Α. ΚΑΠΠΑΤΟΣ
ΔΙΠΛ. ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Τ.Ε.Ε. 41556
ΤΟΛΙΩΝ ΤΗΛΕΦ. 28-627
Ο.Τ. 243
Ο.Τ. 242
ΟΔΟΣ ΘΕΟΓΕΝΟΥΣ 4.00μ
ΟΔΟΣ ΛΑΣΣΗΣ 10.00 μ.
2/Π
2/Κ
725
724
726
727
394
393
670
A
H
Z
E
440
460
480
500
1920
1940
1960
1980
2000

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ

Α/Α	Χ	Ψ	ΥΨΟΜΕΤΡΑ
392	511.78	2030.23	[illegible]
393	[illegible]	[illegible]	[illegible]
670	[illegible]	[illegible]	[illegible]
449	[illegible]	[illegible]	[illegible]
427	[illegible]	[illegible]	[illegible]
726	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
397	[illegible]	[illegible]	
746	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	385.31	[illegible]	[illegible]

Α/Α	Χ	Ψ	ΥΨΟΜΕΤΡΑ
Α	[illegible]	2007.71	
Λ	[illegible]	[illegible]	
Β	[illegible]	[illegible]	
Μ	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Γ	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Ι	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Δ	[illegible]	[illegible]	
Ν	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Ξ	[illegible]	[illegible]	
Ζ	[illegible]	[illegible]	
Η	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Π	[illegible]	[illegible]	
Θ	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Ο	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Το παρόν μετρήθηκε με ταχύμετρο ακριβείας ±1mg (±3") και ηλεκτρονικό αποστασιόμετρο (Ε.D.M.) ακριβείας ±(5mm+3ppm)
2. Συντεταγμένες εξαρτημένες από το δίκτυο εφαρμογής ρυμοτομίας
3. Υψόμετρα εξαρτημένα από REPERE του υψομετρικού δικτύου πόλεως (R42)

εργοδότης:	ΜΙΧ. ΔΕΣΣΥΛΑΣ
έργο:	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Ο.Τ. 244
θέση:	μεταξύ των οδών Ι. ΤΣΙΓΑΝΤΕ, ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ, Π. ΚΑΒΑΔΙΑ & Α. ΤΣΙΜΑΡΑ στο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
θέμα σχεδίου	ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ (ΑΡΙΘ. ΣΧΕΔ. 1700)
μελετητής:	ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Α. ΚΑΠΠΑΤΟΣ Τοπογράφος Μηχανικός
κλίμακα: 1:200	
χρόνος συντάξης:	ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 1992
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ:	ΙΟΥΛΙΟΣ 1994
ΥΠΟΓΡΑΦΗ	ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Γ. Α. Καππάτος	ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Α. ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΔΙΠΛ. ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Τ.Ε.Ε. 41550 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΝ ΤΗΛΕΦ. 28-427

